

PATVIRTINTA
Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos viršininko
2024 m. gruodžio 9 d.
įsakymu Nr. 22.3-155

**VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS
2025 M. PATIKRINIMŲ PLANAS**

Eil. Nr.	Patikrinimo pavadinimas	Tikrinamas ūkio subjektas	Patikrinimo atlikimo laikas	Patikrinimo tipas	Kontrolinis klausimynas-ataskaita*
1.	Fizinės inventorizacijos patikrinimas (WLTC)	UAB „Polimaster Europe“	Sausis	Tikslinis patikrinimas	-
2.	Fizinės inventorizacijos patikrinimas (WLTC)	Radiacinės saugos centras	Sausis	Tikslinis patikrinimas	-
3.	Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo, vykdančios veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte (toliau – BEO), patikrinimas <i>Punkto pakeitimai: Nr. 22.3-2, 2025-01-07</i> <i>Punktas neteko galios nuo 2025-03-03</i>	UAB „Baltic Radiation Control“	Kovas	Reguliarusis patikrinimas	1.1
4.	Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo, vykdančios veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje BEO, patikrinimas <i>Punktas neteko galios nuo 2025-01-07</i>	UAB „Lakmalit“	Vasaris	Reguliarusis patikrinimas	1.1
5.	Avarinio elektros tiekimo sistemų aptarnavimo ir parengties patikrinimas	Valstybės įmonė Ignalinos atominė	Vasaris	Reguliarusis patikrinimas	-

* Po lentele pateikiamas kontrolinių klausimynų-ataskaitų sąrašas ir nuorodos į jas.

		elektrinė (toliau – VĮ IAE)			
6.	Kaip VĮ IAE užtikrina atitiktį branduolinės saugos normatyviniams techniniams ir saugą pagrindžiantiems dokumentams vykdant BEO statinių ir jų saugai svarbių konstrukcijų techninės priežiūros atlikimą BEO eksploatavimo metu (PBKS-2, projektas B2, pastatai 157, 157/1 ir pastatas 158)	VĮ IAE	Vasaris	Reguliarusis patikrinimas	-
7.	IAE techninio vandens sistemos eksploatavimo ir techninės priežiūros patikrinimas <i>Punkto pakeitimai: Nr. 22.3-27, 2025-03-03</i>	VĮ IAE	Gegužė	Reguliarusis patikrinimas	-
8.	Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo, vykdant veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje BEO, patikrinimas	UAB „SCHINDLER-LIFTAS“	Kovas	Reguliarusis patikrinimas	1.1
9.	Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo, vykdant veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje BEO, patikrinimas	UAB „NAU“	Balandis	Reguliarusis patikrinimas	1.1
10.	Radiologinio monitoringo sistemos būklės patikrinimas	VĮ IAE	Balandis	Reguliarusis patikrinimas	-
11.	Radioaktyviųjų atliekų pakuočių atitiktis priimtino kriterijams ir duomenų sistema (Projektas B-25)	VĮ IAE	Balandis	Reguliarusis patikrinimas	-
12.	BEO, kuriame yra saugomas panaudotas branduolinis kuras (PBKS-1, PBKS-2), ir branduolinės energetikos objekto, kuriame yra ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų ir panaudotų uždarytųjų šaltinių (Projektas B3/4), fizinė sauga (įsibrovimo ir įsilaužimo aptikimo, vaizdo stebėjimo, patekimo kontrolės, užlaikymo priemonės)	VĮ IAE	Gegužė	Reguliarusis patikrinimas	-

	<i>Punkto pakeitimai: Nr. 22.3-58, 2025-04-24</i>				
13.	IAE 1-ojo ir 2-ojo blokų, panaudoto branduolinio kuro saugyklų PBKS-1 ir PBKS-2 bei Labai mažai radioaktyviųjų atliekų saugyklos (Projektas B19-1) gaisro aptikimo ir pasyvių gaisrinių sistemų patikrinimas <i>Punkto pakeitimai: Nr. 22.3-50, 2025-04-09</i>	VĮ IAE	Gegužė	Reguliarusis patikrinimas	-
14.	IAE 1-ojo energijos bloko išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų vykdymo pastate A1 patikrinimas	VĮ IAE	Balandis	Tikslinis patikrinimas	1.4
15.	Radionuklidų aktyvumui matuoti naudojamų priemonių ir įrangos metrologinės patikros galiojimo patikrinimas (Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių nustatymo ir taikymo priežiūra)	VĮ IAE	Gegužė	Reguliarusis patikrinimas	-
16.	Branduolinių medžiagų fizinės inventorizacijos bei Tarptautinės atominės energijos agentūros ir Europos atominės energijos bendrijų garantijų įgyvendinimo branduolinių medžiagų balanso zonose WLTA, WLTD, WLTE ir WLT3 patikrinimas <i>Punkto pakeitimai: Nr. 22.3-89, 2025-05-30</i>	VĮ IAE	Liepa	Reguliarusis patikrinimas	-
17.	Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo komplekso saugai svarbių išėmimo, rūšiavimo, presavimo sistemų ir komponentų, deginimo įrenginio saugai svarbių sistemų ir komponentų eksploatavimas ir techninė priežiūra. Cheminių procesų, užtikrinančių saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų veikimą, sistemų patikrinimas	VĮ IAE	Gegužė	Reguliarusis patikrinimas	-

18.	VĮ IAE žmogiškųjų išteklių valdymo priežiūros patikrinimas	VĮ IAE	Gegužė	Reguliarusis patikrinimas	-
19.	Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo, vykdančią veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje BEO, patikrinimas <i>Punktas neteko galios nuo 2025-05-30</i>	UAB „Atomexsim“	Gegužė	Reguliarusis patikrinimas	1.1
20.	Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo, vykdančią veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje BEO, patikrinimas	UAB „Elbalt“	Gegužė	Reguliarusis patikrinimas	1.1
21.	Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo įgyvendinant radiacinės saugos optimizavimo principą patikrinimas	VĮ IAE	Gegužė	Reguliarusis patikrinimas	-
22.	Avarijų valdymo priemonių patikrinimas (Projektas B2, pastatai 155, 155/1 ir pastatai 157, 157/1)	VĮ IAE	Birželis	Reguliarusis patikrinimas	-
23.	Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo, vykdančią veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje BEO, patikrinimas <i>Punktas neteko galios nuo 2025-06-17</i>	UAB „Strėlė logistics“	Birželis	Reguliarusis patikrinimas	1.1
24.	Matavimo ir valdymo sistemų, turinčių įtakos branduolinei ar radiacinei saugai patikrinimas (PBKS-2, projektas B3/4 ir projektas B19-2)	VĮ IAE	Birželis	Reguliarusis patikrinimas	-
25.	Patikrinimas, kaip VĮ IAE užtikrina atitiktį branduolinės saugos normatyviniams techniniams ir saugą pagrindžiantiems dokumentams, vykdančią BEO statinių ir jų saugai svarbių konstrukcijų techninę priežiūrą, BEO eksploatavimo nutraukimo metu <i>Punkto pakeitimai: Nr. 22.3-74, 2025-05-13</i>	VĮ IAE	Birželis	Reguliarusis patikrinimas	-

26.	Branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių kontrolės patikrinimas	VĮ IAE	Birželis	Reguliarusis patikrinimas	-
27.	IAE 2-ojo energijos bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų vykdymo pastate A2, V2 patikrinimas <i>Punkto pakeitimai: Nr. 22.3-110, 2025-09-05</i>	VĮ IAE	Rugsėjis	Tikslinis patikrinimas	1.4
28.	Matavimo ir valdymo sistemų, turinčių įtakos branduolinei ar radiacinei saugai patikrinimas (Projektai B2-1, B2-2 (pastatai 155, 155/1 ir 157, 157/1), kompleksas B10 ir pastatas 159B) <i>Punkto pakeitimai: Nr. 22.3-110, 2025-09-05</i>	VĮ IAE	Lapkritis	Reguliarusis patikrinimas	-
29.	Patikrinimas, kaip laikomasi saugos reikalavimų tvarkant ir saugant kietąsias radioaktyvias atliekas IAE energijos blokuose <i>Punkto pakeitimai: Nr. 22.3-114, 2025-09-14</i>	VĮ IAE	Spalis	Reguliarusis patikrinimas	-
30.	VĮ IAE vadybos sistemos procesų, susijusių su įrangos išmontavimu, patikrinimas <i>Punkto pakeitimai: Nr. 22.3-118, 2025-09-18</i>	VĮ IAE	Lapkritis	Reguliarusis patikrinimas	-
31.	BEO saugai svarbių kėlimo įrenginių, jų įrangos eksploatavimo ir techninės priežiūros patikrinimas (1 ir 2 energijos blokai)	VĮ IAE	Rugsėjis	Reguliarusis patikrinimas	-
32.	Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo ir radiologinio monitoringo sistemos patikrinimas (PBKS-1 ir projektas B3/4)	VĮ IAE	Rugsėjis	Reguliarusis patikrinimas	-
33.	Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo, vykdamą veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje BEO, patikrinimas	UAB „You&Expert“	Rugsėjis	Reguliarusis patikrinimas	1.1

34.	IAE 1-ojo energijos bloko mažai druskingo vandens kaupimo talpų (152/1A ir 152/1B statiniai) įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų vykdymo patikrinimas (Projektas 2219)	VĮ IAE	Rugsėjis	Tikslinis patikrinimas	1.4
35.	IAE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų bei panaudoto branduolinio kuro saugyklos (PBKS-2) saugai svarbių ventiliacijos sistemų patikrinimas	VĮ IAE	Spalis	Reguliarusis patikrinimas	-
36.	Radiacinės ir fizinės saugos reikalavimų vykdymo naudojant ir saugant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, patikrinimas <i>Punktas neteko galios nuo 2025-10-03</i>	UAB „DEKRA Industrial“	Spalis	Reguliarusis patikrinimas	1.2 ir 1.3
37.	Avarinės parengties techninių ir organizacinių priemonių patikrinimas (PBKS-1)	VĮ IAE	Spalis	Reguliarusis patikrinimas	-
38.	Kibernetinio saugumo užtikrinimo, siekiant branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos tikslų, priemonių patikrinimas (PBKS-1, PBKS-2, projektas B19-2 ir projektas B3/4)	VĮ IAE	Spalis	Reguliarusis patikrinimas	-
39.	Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir tvarkymo darbų vykdymo bei saugyklos eksploatavimo patikrinimas (Radioaktyviųjų atliekų pakuočių, suformuotų Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo metu, saugojimas)	VĮ IAE	Spalis	Reguliarusis patikrinimas	-
40.	Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo komplekso (Projektas B2) saugai svarbių išėmimo, rūšiavimo, presavimo sistemų ir komponentų eksploatavimo, techninės priežiūros ir senėjimo valdymo patikrinimas	VĮ IAE	Lapkritis	Reguliarusis patikrinimas	-
41.	Matavimo ir valdymo sistemų, turinčių įtakos branduolinei ar radiacinei saugai patikrinimas (1 ir 2 energijos blokai) <i>Punkto pakeitimai:</i>	VĮ IAE	Gruodis	Reguliarusis patikrinimas	-

	<i>Nr. 22.3-144, 2025-11-27</i>				
42.	Patikrinti VĮ IAE pasirengimą vykdyti BEO statinio ir jo saugai svarbių konstrukcijų statybą (Projektas B-25) <i>Punktas neteko galios nuo 2025-12-17</i>	VĮ IAE	Pagal statybos darbų grafiką	Reguliarusis patikrinimas	-
43.	IAE radioaktyviųjų atliekų pirminio apdorojimo aikštelės įrengimo A1 bloke darbų užbaigimo patikrinimas	VĮ IAE	Pateikus darbų užbaigimo ataskaitą	Tikslinis patikrinimas	1.4
44.	IAE 2-ojo energijos bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo parengiamųjų darbų (Projektas 2102, R1, R2 zonos) ir IAE 1-ojo energijos bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų vykdymo (Projektas 2101, R1, R2 zonos) patikrinimas	VĮ IAE	Pateikus dokumentus	Tikslinis patikrinimas	1.4
45.	VĮ IAE veiklos, susijusios su saugai svarbių produktų tiekėjų išorinių auditų atlikimu, patikrinimas	VĮ IAE	Pagal VĮ IAE pateiktus išorinių auditų planus	Reguliarusis patikrinimas	-
46.	IAE įrengimų ir vamzdynų techninės būklės patikrinimai	VĮ IAE	Pagal VĮ IAE techninės priežiūros grafiką	Techninis patikrinimas	-
47.	IAE atliekamų matavimų, medžiagų ir atliekų matavimo registracijos žurnalo patikrinimai (Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių nustatymo ir taikymo priežiūra)	VĮ IAE	Kartą per mėnesį	Reguliarusis patikrinimas	-

1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2025 m. patikrinimų plane vartojamų kontrolinių klausimynų-ataskaitų sąrašas ir nuorodos į juos:

1.1. [Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais \(vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje BEO\) patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita.](#)

1.2. Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (naudoti, saugoti šaltinius) patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita.

1.3. Fizinės saugos reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo branduolinės energetikos srities veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (naudoti, saugoti šaltinius) kontrolinis klausimynas-ataskaita.

1.4. BEO eksploatavimo nutraukimo bei dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų vykdymo BEO galutinio sustabdymo metu patikrinimo kontrolinis klausimynas-ataskaita.
